

www.dmail.it

DMedia Commerce S.p.A.  
Via Aretina 25 - 50065 Sieci (FI) ITALY  
Tel. +39 055 8363040  
Fax +39 055 8363057  
Assist. Tecnica: Tel. +39 055 4206052  
E-mail: assistenza.dmail@dmc.it

## 166069 - DIVANO/LETTO GONFIABILE

### Contenuto

- 1 Divano letto in PVC
- 1 Pompa elettrica turbo
- 1 Kit per le riparazioni
- 3 Adattatori per valvole

### Non usare aria compressa

Per gonfiare e sgonfiare questo articolo, usare sempre la pompa elettrica fornita

### Non gonfiare troppo

Non gonfiare troppo per eliminare tutte le pieghe del materasso

### Istruzioni per il gonfiaggio

Inserire la valvola di gonfiaggio o di sgonfiaggio della pompa elettrica nella valvola del divano letto

### Istruzioni per lo sgonfiaggio

Per uno sgonfiaggio veloce, togliere entrambi i tappi delle valvole. Spingere l'aria verso le valvole. Quando il divano letto è abbastanza sgonfio, iniziare a piegarlo verso le valvole. Continuare fino a svuotarlo completamente dall'aria. Il divano letto torna alle dimensioni originali.

### Uso

Fare attenzione agli oggetti taglienti ed appuntiti possono danneggiare il materiale plastico. Anche una prolungata esposizione al sole può danneggiare il divano letto.

### Conservazione

Piegare il divano letto solo se è asciutto e pulito. Non piegarlo troppo stretto per evitare di danneggiarlo

### Pulizia

Pulire il divano letto solo con acqua e sapone. Benzina o detersivi abrasivi lo danneggiano

### Riparazioni

Potete riparare da soli piccoli fori e strappi usando colla per plastica ed una toppa in PVC.

### ISTRUZIONI PER LE RIPARAZIONI

1. Pulire accuratamente il punto da riparare.
2. Togliere una toppa e tagliarla un centimetro circa più grande delle dimensioni del punto da riparare.
3. Stendere un sottile strato di colla sulla toppa e sul punto da riparare. Stendere la colla anche un centimetro oltre il punto da riparare per ottenere una perfetta tenuta.
4. Esercitare una forte pressione.
5. Tenere premuto per 24 ore prima di rigonfiare il letto.
6. Non garantiamo il risultato della riparazione, poiché non siamo direttamente noi ad effettuarla.

### Attenzione:


I vapori sono pericolosi ed infiammabili, contengono toluene. Non usare vicino a fonti di calore, a scintille o a fuoco. Se ingerite la colla, non indurre il vomito. Chiamare un medico immediatamente. Evitare di inalare i vapori ripetutamente e prolungatamente. Usare la colla in un luogo ventilato. Evitare il contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, usare acqua e chiamare il medico.

**Pericolo: miscela infiammabile, vapori pericolosi.**

### POMPA A CORRENTE ALTERNATA

Modello: HB-124C

Specifiche elettriche: 230 V – 50 Hz, 95 W



Leggere le seguenti istruzioni e fare attenzione prima dell'uso

### Importante:

1. Alimentare la pompa a 230 V CA.
2. Si tratta di una pompa a bassa pressione ed alto volume. Ideale per gonfiare gommoni, materassi, ecc. Questa pompa non è adatta ad un uso continuo o per gonfiare pneumatici, perché può surriscaldarsi e danneggiarsi. Non usarla per più di 30 minuti.
3. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

### Attenzione:

1. Seguire le istruzioni per l'uso degli articoli da gonfiare. Non superare la pressione di gonfiaggio indicata; lo scoppio di questi articoli può causare seri danni.
2. Non lasciare mai la pompa incustodita durante l'uso.
3. Non usare la pompa in ambienti umidi.
4. Attenzione: la sabbia o piccoli sassi non devono entrare nelle valvole di gonfiaggio o di sgonfiaggio durante l'uso.
5. Non direzionare verso gli occhi la pompa durante l'uso.
6. Non mettere le dita nelle valvole di gonfiaggio o di sgonfiaggio.
7. Attenzione: per evitare rischi di scosse elettriche non esporre la pompa alla pioggia. Conservare in un luogo chiuso.

### Come gonfiare:

1. Attaccare la spina alla presa di corrente (230 V CA).
2. Collegare la pompa alla valvola di gonfiaggio e mettere l'interruttore su "ON". Spegnerla mettendo l'interruttore su "OFF".

### Nota:

Per gonfiare gommoni o materassi di grandi dimensioni, la pompa si adatta direttamente alla valvola di gonfiaggio. Usare un adattatore appropriato per le valvole di gonfiaggio piccole, come quelle di materassini ecc.

### Come sgonfiare:

1. 1. Aprire la valvola di gonfiaggio.
2. 2. Collegare, se necessario, l'adattatore alla valvola di sgonfiaggio della pompa e spingerlo all'interno della valvola di gonfiaggio.
3. 3. Accendere la pompa mettendo l'interruttore su "ON". Spegnerla mettendo l'interruttore su "OFF".


### Nota:

Le valvole di gonfiaggio piccole devono essere "strette" fra le dita per permettere al diaframma di aprirsi e quindi all'aria di fuoriuscire.

### Attenzione:

Non usare la pompa per più di 20 minuti consecutivi; fare pause di 10 minuti. Non immergere la pompa nell'acqua, pericolo di scosse elettriche o di morte! Usare solo all'interno!





www.dmail.pt  
**D-Mail**  
Ideias Úteis, Presentes Originais

D-Mail Venda Directa SA  
Parque Monserrate - Pav. C.Z.I. da  
Abrunheira 2714-971 Sintra  
PORTUGAL - Tel. +351 21 9156560  
Fax +351 21 9156569  
Email: assistencia@dmail.pt

## 166069 - SOFÁ-CAMA INSUFLÁVEL

### Conteúdos

- 1 Sofá-cama PVC
- 1 Conjunto de reparação
- 1 Bomba de ar eléctrica
- 3 Adaptadores para outros objectos

### Não use ar comprimido

Quando encher e esvaziar este produto, utilize sempre a bomba de ar fornecida.

### Não encha demasiado

Quando estiver a encher, não tente retirar todas as pregas deste produto, pois causará um enchimento exagerado.

### Instrução para encher

Introduza simplesmente a porta de inflação ou de deflação da bomba eléctrica na válvula de ar do sofá-cama.

### Instrução para esvaziar

Para uma deflação rápida e fácil, retire todas as tampas de ar. Obrigue o ar a sair por estas aberturas. Quando o sofá-cama estiver razoavelmente vazio, comece a dobrá-lo na direcção das aberturas das válvulas. Continue até o ar sair todo e o sofá-cama ficar mais ou menos com o mesmo tamanho do que quando o recebeu.

### Utilização

Tenha cuidado com objectos afiados e pontiagudos, ramos e espinhos, pois podem causar danos ao material de plástico. A luz solar intensa pode também causar estragos.

### Armazenamento

Dobre os artigos de plástico apenas quando estiverem limpos e secos. Dobre de forma mais ou menos solta e evite dobras apertadas que podem danificar o material.

### Limpeza

Os artigos de plástico devem ser limpos apenas com água e sabão. Benzina ou outros detergentes podem causar danos no material.

### Reparação

Pode reparar pequenos buracos e fendas com cola plástica e um pequeno remendo de PVC.

## INSTRUÇÕES DE REPARAÇÃO

1. Limpe cuidadosamente a área a ser reparada.
2. Retire um remendo e corte-o para cobrir a área danificada, deixando alguns centímetros em volta.
3. Espalhe uma pequena camada de cola no remendo e na área a ser reparada. Espalhe um pouco mais de cola em redor da área danificada para permitir uma selagem completa.
4. Pressione fortemente com um objecto macio e pesado.
5. Mantenha a pressão aplicada durante 24 horas antes de voltar a encher.
6. Como a utilização deste material está para além do nosso controlo, não podemos dar garantias expressas ou implicadas a respeito dos seus resultados.

### Aviso:


O vapor é perigoso e inflamável, contém tolueno. Não use perto de fontes de calor, fagulhas ou chamas. Se engolido, não provoque o vômito. Chame um médico imediatamente. Evite a respiração prolongada ou repetida dos vapores. Use com ventilação adequada. Evite contacto com a pele ou com os olhos. Em caso de contacto com os olhos, lave com bastante água e consulte um médico.

Perigo: mistura inflamável, vapor perigoso.

## BOMBA ELÉCTRICA

Modelo: HB-124C

Características eléctricas: 230 V – 50 Hz, 95 W



Antes de usar, leia as instruções seguintes e o aviso

### Importante:

1. A fonte de alimentação deve ser de 230V AC.
2. Isto é uma bomba de baixa pressão e grande volume. Serve para encher objectos como barcos insufláveis, colchões de ar, etc. Esta bomba não foi concebida para uso contínuo de enchimento de pneus.
3. O uso continuado poder causar sobreaquecimento e danos à bomba. Não exceda 30 minutos de utilização contínua. Mantenha esta bomba ar fora do alcance das crianças.

### Aviso:

1. Siga com atenção as instruções seguintes sobre os objectos que podem ser enchidos. Nunca exceda as pressões recomendadas. O reventamento dos objectos pode causar graves danos.
2. Nunca deixe a bomba sem supervisão enquanto está a funcionar.
3. Não a utilize em condições húmidas.
4. Nunca deixe areia ou pedras pequenas, etc., entrarem nas portas de inflação ou deflação durante o funcionamento.
5. Nunca aponte a abertura de inflação para os olhos quando a bomba está a funcionar.
6. Não tente pôr a mão ou os dedos nas portas de inflação ou de deflação.
7. CUIDADO – Para reduzir o risco de choque eléctrico, não exponha a bomba à chuva. Guarde-a num local interior.

### Para encher:

1. Ligue a ficha a uma tomada de 230V AC.
2. Ligue a bomba à válvula de inflação do produto a ser enchido e pressione firmemente para «ligar» ou puxe para «desligar».

### Nota:

Em objectos maiores, como barcos insufláveis e grandes colchões de ar, a bomba ajusta-se directamente nas válvulas de inflação e insufla ar de forma mais rápida. Utilize o adaptador adequado em válvulas de inflação mais pequenas, como em colchões de ar pequenos, etc.

### Para esvaziar:

1. Abra a válvula de inflação do objecto a ser esvaziado.
2. Ligue o adaptador à bomba se necessário (abertura de deflação) e pressione contra a válvula de inflação.
3. Ligue a bomba empurrando firmemente o botão e desligue puxando.


### Nota:

Em válvulas de inflação pequenas, a válvula pode ter de ser «apertada» com os dedos para abrir a lingueta no interior da válvula e deixar que o ar saia.

### Atenção:

Não use a bomba repetidamente durante mais de 30 minutos. Faça uma pausa de 10 minutos antes de voltar a usar. Não ponha a bomba em água; há sérios riscos de morte por electrocussão! Utilização apenas em interiores!





www.dmail.ro

Sc D-Mail Direct S.r.l.  
Bd Natiunile Unite, Nr. 4 Bl. 106,  
Parter, Sector 5, 050122 Bucuresti  
ROMANIA  
Tel 021 3360444 - Fax 021 3360413  
E-mail: office@dmail.ro

## 166069 - AIR SOFA BED

### Continut

- 1 PVC Sofa Bed
- 1 Kit reparare
- 1 o pompa electrica turbo
- 3 duze ptr umflare

### Nu utilizati aer comprimat

Folositi intotdeauna pompa oferita de producator cand umflati/dezumflati produsul.

### Nu umflati peste limita

Cand umflati, nu incercati sa nu lasati nici o cuta – va deveni prea umflata.

### Instructiuni umflare

Doar introduceti portul pt umflare/dezumflare de la pompa electrica la valva Sofa Bed.

### Instructiuni dezumflare

Pt o dezumflare usoara, indepartati ambele dopuri. Fortati aerul sa iasa, atunci cand este suficient de plata, incepeti sa o impachetati spre duze. Continuati pana cand tot aerul este scos din Sofa Bed si ajunge la dimensiuni similare cu cele la care ati primit produsul.

### Utilizare

Atentie la obiectele ascutite, taioase, perii sau alte obiecte ce pot intepa sparge sau strica materialul.

### Curatare

Articolele de plastic trebuiesc curatate doar cu apa si sapun. Benzina sau prod similare vor distruge materialul.

### Reparare

Puteti repara gauri sau taieturi mici cu adeziv pt plastic si folii mici de PVC.

### INSTRUCTIUNI REPARARE

1. Curatati cu atentie zona ce urmeaza a fi reparata.
2. Folositi un petic si verificati daca acopera zona distrusa, lasand mai mult de 1/2" pe toate laturile.
3. Imprastiati un strat subtire de adeziv pe petic si pe zona ce va fi reparata. Imprastiati un strat de adeziv lasand mai mult de 1/2" pe toate laturile.
4. Apasati cu fermitate folosind un obiect plat si greu.
5. Lasati greutatea pe zona respectiva timp de 24 ore inainte de a umfla din nou.
6. Cum utilizarea materialului nu nu este sub controlul nostru, nu ne asumam raspunderea pt rezultatele obtinute.

### Atentionari:


Vaporii sunt daunatori si inflamabili, contin toluen. Nu utilizati aproape de surse de caldura, scantei, sau flacara deschisa. Daca este inghitit, nu produceti voma. Sunati imediat la medic. Evitati respirarea prelungita si repetata a vaporilor. Utilizati spatii ventilate corespunzator. Evitati contactul cu pielea si ochii. In caz de contact cu ochii, clatiti cu apa din abundenta si sunati la medic.

Pericol: amestec inflamabil, vapori daunatori.

### POMPA A.C.

Model: HB-124C

Sursa electrica: 230 V – 50 Hz, 95 W



Cititi instructiunile si avertizarile inainte de utilizare

### Important:

1. Sursa electrica trebuie sa fie de 230V AC
2. Aceasta este o pompa de volum mare presiune mica. Este destinata umflarii obiectelor ca: barci gonflabile, saltele etc. Nu este adecvata pt utilizare continua sau pt a umfla cauciucuri. Utilizarea continua poate supraincalzi si strica produsul. Nu utilizati mai mult de 30 min continuu.
3. Nu lasati pompa la indemana copiilor.

### Atentionari:

1. Cititi cu atentie instructiunile cu privire la umflare. Nu umflati mai mult decat este recomandat. Presiunea in exces poate produce explozii cu rani grave.
2. Nu lasati niciodata pompa nesupravegheata in timpul utilizarii.
3. Nu utilizati in conditii de umiditate sporita.
4. Nu lasati nisip, pietricele mici etc, sa fie aspirate.
5. Nu priviti niciodata in punctul de umflare, nu indreptati spre ochi cand este folosita pompa.
6. Nu incercati sa puneti degetul sau mana in duzele de umflare/dezumflare
7. Atentie! Pt a reduce riscul de electrocutare, nu expuneti produsul in ploaie. Depozitati doar la interior.

### Pt umflare:

1. Conectati stecherul la priza de 230V AC
2. Tineti pompa si introduceti duza la valva de umflare. Mutati butonul on/off la pozitia on.

### Nota:

La obiecte mai mari (barci sau saltele) pompa se va introduce direct in valva pt o umflare rapida. Utilizati adaptoare adecvate ptr obiecte mai mici.

### Pt dezumflare:

1. Deschideti valva pt a dezumfla.
2. Atasati adaptorul daca este necesar si apasati pe valva.
3. Porniti pompa "on" apasand intrerupatorul spre infata si inapoi pt a opri


### Nota:

La unele valve e posibil sa existe o supapa de siguranta apasati pe valva pt a lasa aerul sa circule.

### Avertizari

Nu utilizati pompa continuu mai mult de 20 minute. Lasati sa treaca 10 minute inainte a reutiliza. Nu introduceti unitatea in apa, nu o scapati – pot rezulta rani grave sau chiar moartea prin electrocutare!  
A se utiliza doar la interior!





www.dmail.cz

D-Mail s.r.o.  
Hraniční 2253, 370 06  
České Budějovice  
Tel. +420 389 139139  
Fax +420 389 139132  
E-mail: info@dmail.cz

## 166069 - NAFUKOVACÍ POSTEL

### Obsah:

- 1 x Pohovka z PVC
- 1 x Vybavení pro opravy
- 1 x Elektrická turbo pumpa
- 3 x Vybavení pro nafouknutí (malé doplňky)

### Nepoužívejte stlačený vzduch pro nafouknutí.

Používejte vždy přiloženou pumpu k nafouknutí pohovky. Nenařte příliš pohovku, mohla by se poškodit. Nepokoušejte se narovnat všechny ohyby na pohovce, přílišné nafouknutí poškodí pohovku.

### Instrukce pro nafouknutí pohovky:

Do nasávacího otvoru vsuňte trubičku od elektrické turbo pumpy pro nafouknutí / vyfouknutí.

### Instrukce pro vyfouknutí pohovky:

Pro rychlé vyfouknutí pohovky, vyjměte dva vzduchové uzávěry. Stlačte vzduch do obou východů. Jakmile je pohovka dostatečně vyfouknutá, začněte jí skládat podle ohybů a vzduch vyjde stlačením. Tak pokračujte tak dlouho, dokud pohovka dosáhne té samé velikosti jako před nafouknutím.

### Použití:

Dejte prosím pozor na špičaté předměty, na suchou trávu, keře, pohovka by se mohla poškodit. Nevystavujte pohovku přímému slunečnímu záření.

### Uložení:

Složte pohovku podle ohybů a dbejte na to, aby byla čistá a suchá. Složte ji opatrně a příliš netlačte, vyvarujte se špičatých předmětů, zničili by materiál.

### Čištění:

Čistěte pohovku pouze teplou vodou, nepoužívejte žádné chemické prostředky.

### Oprava:

Je možné opravit malé díry, škrábance lepidlem na plastické hmoty a záplatami z PVC.

### INSTRUKCE PRO DROBNÉ OPRAVY:

1. Vyčistěte místo, které budete opravovat.
2. Vystříhnete si záplatu podle velikosti poškozeného místa. Dbejte na to aby z každé strany byla vůle 1,25 cm.
3. Naneste tenkou vrstvu lepidla na záplatu i na vůli, kterou jste nechali.
4. Stiskněte a přimáčkněte záplatu na poškozené místo a zatěžte jí.
5. Nechte schnout lepidlo 24 hodin, dokud řádně nezasthne. Potom můžete pohovku znova nafouknout.
6. Pohovka není pod našim dohledem, tak že nemůžeme garantovat úspěch.


### Upozornění:

Výpary z lepidla jsou zdraví škodlivé, obsahují toluen. Jsou extrémně hořlavé, proto nepoužívejte lepidlo v blízkosti otevřeného ohně. Po použití nevyvolávejte zvracení. Okamžitě navštivte doktora. Vyvarujte se dlouhé inhalaci. Během používání lepidla zajistěte správné odvětrávání. Vyvarujte se kontaktu s očima a kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Riziko: extrémně hořlavý, výpary jsou zdraví škodlivá.

### BOMBA AC:

Modello: HB-124C  
Specifiche elettriche: 230 V – 50 Hz, 95 W



Čtěte prosím důkladně tyto instrukce a návod před prvním použitím.

### Důležité:

1. Napájení musí být 230V AC.
2. Toto je pumpa s vysokým tlakem a nízkou hlučností. Byla vyrobena pro nafukování matrací, člunů, lehátek, kruhů, atd. Není doporučena k nafukování pneumatik. Při nadměrném používání a přetěžování se pumpa může poškodit. Nepoužívejte pumpu déle než 30 minut.
3. Uchovejte výrobek mimo dosah malých dětí.

### Upozornění:

1. Dodržujte tyto instrukce. Nepoužívejte větší tlak, než je doporučen výrobcem. Pohovka by mohla explodovat a ublížit Vám.
2. Nenechte pumpu bez dohledu, pokud se nepoužívá.
3. Nepoužívejte pumpu ve vlhkém prostředí.
4. Kontrolujte, aby písek a malé kamínky nevnikli do vstupního otvoru pro nafouknutí / vyfouknutí.
5. Při nafukování se nepřibližujte očima ke vstupnímu otvoru.
6. Nestrkejte prsty ani jiné předměty do otvorů.
7. Elektrošoku se vyhněte, pokud nebudete vystavovat pohovku a její komponenty dešti.

### Pro nafouknutí:

1. Zapojte pumpu do elektrické zásuvky 230V AC.
2. Přidržte pumpu proti vzduchovému ventilu a zapněte spínač pro zapnutí. Obráceně pro vypnutí.

### Poznámka:

Pumpa zapadá perfektně do vzduchového ventilu pro čluny, matrace, atd. Pro použití pumpy na menší zboží použijte vhodné doplňky.

### Pro vyfouknutí

1. Otevřete nasávací otvor pohovky.
2. Pokud je to nezbytné, připojte adaptér do otvoru pro vyfouknutí.
3. Zapněte pumpu stlačením spínače dopředu.


### Poznámka:

Některé doplňky pro nafouknutí s malými rozměry musíte přidržet prsty, aby Vám vzduch hnaný dovnitř neutíkal.

### Upozornění:

Nepoužívejte pumpu déle jak 20 minut. Počkejte 10 minut před dalším použitím. Neponořte pumpu do vody, hrozí nebezpečí úrazu elektrošokem. Pouze pro vnitřní použití.





## 166069 - SOFÀ CAMA HINCHABLE

### Contenido:

- 1 sofà cama de PVC
- 1 kit de reparaciòn
- 1 bomba turbo elèctrica
- 3 accesorios para inflar articulos pequeños

### No usar aire comprimido

Utilizar siempre la bomba incluida para inflar /desinflar el sofà cama.

### No inflar excesivamente

No intentar quitar todas las arrugas al inflar la cama ya que se podría hinchar más de lo debido.

### Instrucciones para inflar el sofà cama

Introducir la toma para inflar/desinflar de la bomba elèctrica dentro de la vòlvula del sofà cama.

### Instrucciones para desinflar el sofà cama

Para desinflarlo más rápidamente quitar los dos tapones del aire. Empujar el aire hacia ambas salidas. Una vez que estè bastante desinflado, empezar a doblar hacia las aberturas. Continuar hasta que el sofà alcance las dimensiones que tenia antes de hincharlo.

### Uso

Prestar atenciòn a los objetos puntiagudos y afilados, hierba seca, espinas y arbustos que podrían estropear el material. Evitar la exposiciòn prolongada al sol.

### Almacenaje

Doblar el sofà cama una vez limpio y seco. Doblarlo sin apretar demasiado y evitar objetos puntiagudos que podrían estropear el material.

### Limpieza

Limpiar solo con agua y jabòn. No usar detergentes abrasivos.

### Reparaciòn

Es posible arreglar los agujeros y los desgarrones pequeños con pegamento para plàstico y un parche de PVC

### INSTRUCCIONES PARA LA REPARACIÒN

1. Limpiar con atenciòn la parte que debe ser reparada.
2. Recortar un parche segùn las dimensiones de la parte estropeada de manera que sea 1,25 cm más grande por cada lado.
3. Aplicar una capa fina de pegamento especial sobre la parte y el parche, incluidos los 1,25 cm de más.
4. Presionar el parche con fuerza sobre la parte rota ayudàndose con una pieza pesada.
5. Dejar así durante 24 horas antes de volver a hinchar el sofà cama.
6. El uso de este sofà cama estè fuera de nuestro control, por lo tanto no podemos garantizar el resultado.

### Advertencias:


El vapor es dañino e inflamable, contiene tolueno. No usar cerca de fuentes de calor, chispas o llamas libres. Si se ingiere, no provocar el vòmito. Llamar al mèdico inmediatamente. Evitar la inhalaciòn prolongada del vapor. Utilizar en un lugar adecuadamente ventilado. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de lesiones a los ojos, enjuagar con abundante agua y llamar al mèdico.

Peligro: Mezcla inflamable, vapor perjudicial.

### BOMBA AC

Modelo: HB-124C

Clasificaciòn elèctrica: 230V ~ 50 Hz, 95W



Leer las siguientes instrucciones de uso y las advertencias antes de usar.

### Importante:

1. La alimentaciòn debe ser de 230 Voltios AC
2. Esta es una bomba de alta presiòn y bajo-volumen. Ha sido proyectada para inflar articulos como barcas y colchonetas hinchables, etc. No es para el uso continuo ni para hinchar ruedas.
3. Un funcionamiento excesivo podría recalentar y estropear la bomba. No utilizar durante más de 30 minutos seguidos. Mantener la bomba lejos del alcance de los niños.

### Advertencias:

1. Seguir con precauciòn las instrucciones del articulo. No usar más presiòn de la indicada. El articulo podría explotar y provocar lesiones graves.
2. No dejar la bomba sin vigilancia cuando no se use.
3. No usar en lugares húmedos.
4. Controlar que no entre arena o guijarros dentro de las tomas durante el funcionamiento.
5. No mirar ni dirigir la toma para inflar a los ojos durante el funcionamiento.
6. No introducir nunca los dedos en las tomas.
7. Precauciòn: Para evitar riesgos de electrochoque no exponer el aparato a la lluvia y conservarlo en interiores.

### Para inflar

1. Conectar el enchufe y las clavijas a la toma AC de 230 Voltios.
2. Sujetar la bomba contra la vòlvula del aire del articulo y encenderla empujando hacia adelante el interruptor y al contrario para apagarla.

### Nota:

La bomba se encaja perfectamente en la vòlvula del aire de articulos como barcas y colchonetas grandes y los infla más rápidamente. Para usar la bomba con articulos más pequeños, utilizar el adaptador apropiado.

### Para desinflar

1. Abrir la vòlvula del aire del articulo.
2. Si fuera necesario, colocar un adaptador en la toma para desinflar e introducirlo en la vòlvula.
3. Encender la bomba empujando hacia adelante el interruptor y apagarla al revès.

### Nota:

Algunas vòlvulas pequeñas deben ser apretadas con los dedos para permitir que la aleta interna se abra y deje salir el aire.

### Advertencia:

No usar la bomba consistentemente durante más de 20 minutos. Esperar 10 minutos antes de volver a usarla. No sumergir la bomba en el agua, peligro de lesiones graves y electrochoque. Solo para usos en interiores!

